

Delock Set de microfoane pentru vlogging Shotgun pentru smartphone-uri și camere DSLR

Descriere scurta

Acest microfon direcțional profesional cu condensator de la Delock poate fi utilizat pentru a obține o calitate înaltă a vocii și înregistrări vocale.

Înregistrări optime

Microfonul are un model polar supercardioid și, prin urmare, captează sunetul în mod ideal. Datorită puterii sale ridicate, reducerea zgomotului și a performanțelor precise, chiar și cele mai fine sunete sunt înregistrate clar. Zgomotele deranjante de fundal sunt minimizate.

Parbriz bun

Datorită parbrizului inclus, calitatea înregistrării este optimizată în continuare. Zgomotele deranjante ale vântului sunt filtrate în mod optim.

Compatibilitate ridicată

Cu mufa stereo de 3,5 mm cu 4 pini tată, microfonul este compatibil cu diferite smartphone-uri. Datorită adaptorului TRS de 3,5 mm inclus, microfonul poate fi conectat și la diverse camere DSLR și computere. Cu adaptorul pentru hot shoe, microfonul poate fi montat pe un pantof accesoriu al camerelor.

Nu sunt necesare baterii

Microfonul este pasiv și, prin urmare, nu are nevoie de baterii. Aceasta elimină necesitatea de schimbare a bateriilor.

Bază stabilă și antiderapantă

Suportul metalic cu picioare din cauciuc asigură o poziție fermă a microfonului pe masă. Clema reglabilă pentru smartphone asigură o înregistrare lină. Clemele cauciucate împiedică zgărirea smartphone-urilor. Clema flexibilă pentru smartphone fixează dispozitive cu o lățime de până la 8,5 cm. Articulația sferică poate fi rotită la 360° și blocată în poziție. Suportul de masă poate fi ușor deșurubat și pliat atunci când este necesar.

**Nr. 66582**

EAN: 4043619665822

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
- Cablu spiralat:
 - 1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm >
 - 1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm
- Adaptor:
 - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini >
 - 1 x stereo jack tată cu 3 pini, de 3,5 mm (TRRS la TRS)
- Directivitate: supercardioid
- Sensibilitate: -23 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 20 Hz - 12 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 70 dB
- Nivelul presiunii sonore (SPL): max. 110 dB
- Suport metalic: Ø cca. 180 mm
- Lungimea microfonului: aprox. 150 mm
- Clemă pentru smartphone: lățime până la 8,5 cm
- Adaptor hot shoe pentru montare pe camere cu accesoriu


Cerinte de sistem

- Un port liber mamă mufă stereo de 3,5 mm

Pachetul contine

- Microfon
- Adaptor mufă Stereo
- Cablu spiralat, lungime aprox. 10 cm - 60 cm
- Suport de masă
- Clemă flexibilă pentru smartphone
- Parbriz
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

connector:	1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
Conector 2:	1 x audio stereo jack tată cu 4 pini, de 3,5 mm

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Cable colour:	negru
Cable length:	ca. 10 cm - 60 cm
Lungime:	150 mm
Colour:	negru