


# Delock D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare 2 bucăți

## Descriere scurta

Acest D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare de la Delock poate fi utilizat pentru montarea cablurilor plate cu 15 pini și divizarea de 1,27 mm. Conectorii D-Sub pentru cabluri plate sunt adesea folosiți, de exemplu, în industrie, telecomunicații și pentru aplicații de hobby.



## Notă

Pentru presarea cablului plat în deplasarea izolației, se recomandă utilizarea instrumentului de instalare 86469 de la Delock.

**Nr. 66592**

EAN: 4043619665921

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x D-Sub tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare
  - 1 x clemă de apăsare
  - 1 x clemă de reducere a tensionării
- Potrivit pentru cablu plat cu divizarea de 1,27 mm
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Culoare: albastru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 39,1 x 17,5 x 12,8 mm

## Cerinte de sistem

- Un D-Sub 15 pin mamă liber și un cablu plat cu 15 pini cu divizarea de 1,27 mm

## Pachetul contine

- 2 x D-Sub 15 tată cu deplasare de izolare



## Interface

|             |                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x clemă de apăsare<br>1 x Sub-D15 tată (2 rânduri) cu piulițe cu deplasare de izolare<br>1 x clemă de reducere a tensionării |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Technical characteristics

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -40 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Pitch distance: | 1,27 mm  |
| Lungime:        | 39,1 mm  |
| Width:          | 17,5 mm  |
| Height:         | 12,8 mm  |
| Colour:         | albastru |