


Delock D-Sub 25 anya szigetelés elválasztóval 2 darab

Leírás

Ez a Delock D-Sub 25 anya szigetelés elválasztóval használható 25 tűs, 1,27 mm hajlásszögű lapos kábelek beszerelésére. A D-Sub csatlakozók lapos kábelekhez gyakran használatosak például ipari, telekommunikációs vagy hobby alkalmazásokkor.



Megjegyzés

Ahhoz, hogy a lapos kábelt benyomjuk a szigetelés elválasztóba, javasolt a Delock 86469-os installációs eszközt használni.

Tételszám 66597

EAN: 4043619665976

Származási hely: China

Csomag: Zárható
műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x D-Sub 25 anya (2 soros) anyacsavarokkal és szigetelés elválasztóval
 - 1 x benyomó kapocs
 - 1 x feszülést csökkentő kapocs
- Alkalmas 1,27 mm hajlásszögű lapos kábelhez
- Működési hőmérséklet: -40 °C ~ 105 °C
- Szín: kék
- Méretek (HxSzxM): kb. 53,1 x 17,5 x 12,8 mm

Rendszerkövetelmények

- Egy szabad D-Sub 25 tűs anya és 25 tűs, 1,27 mm hajlásszögű lapos kábel

A csomag tartalma

- 2 x D-Sub 25 anya szigetelés elválasztóval

Interface

Csatlakozó 1:	1 x nyomó kapocs 1 x Sub-D25 anya (2 soros) anyacsavarokkal és szigetelés elválasztóval 1 x feszülést csökkentő kapocs
---------------	--

Technical characteristics

Működési hőmérséklet:	-40 °C ~ 105 °C
-----------------------	-----------------

Physical characteristics

Vezetékek középvonala közötti távolság:	1,27 mm
Hosszúság:	53,1 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,8 mm
Szín:	kék