

Delock Cable plano de 25 pines, paso de 1,27 mm, rollo de 30 m.

Descripción

Este cable plano de Delock puede utilizarse para el montaje de cables con diferentes conectores, por ejemplo, conectores D-Sub para cables planos. El cable tiene 25 filamentos individuales y se puede usar, por ejemplo, en ambientes de prueba o en aplicaciones de hobby.

Práctico rollo

El práctico rollo es ideal para el transporte y permite un almacenamiento claro y ordenado. El cable plano permanece libre de suciedad y polvo. Además, es posible desenrollarlo fácilmente y cortarlo de forma individual.



25 Pin / 30 m

Número de elemento 66601

EAN: 4043619666010

Pais de origen: China

Paquete: Roll

Detalles técnicos

- Longitud: aprox. 30 m
- Distancia entre ejes: 1,27 mm
- Adecuado para conectores con un paso de 1,27 mm
- Conductor de cobre
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Material de la cubierta del cable: PVC
- Voltaje: máx. 300 V
- Índice de resistencia al fuego: VW-1
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 105 °C
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Conectores para auto-ensamblado

Contenido del paquete

- Cable plano

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 105 °C
--------------------------------	---------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	1,27 mm
-----------------------	---------

Conductor gauge:	28 AWG
------------------	--------

Material:	PVC
-----------	-----

Longitud:	30 m
-----------	------

Color:	gris
--------	------

Safety of Flammability:	VW-1
-------------------------	------