

Delock Επίπεδο Πεπλατυσμένο Καλώδιο των 25 ακίδων, 1,27 χιλ. pitch, 30 μ. ρολό

Περιγραφή

Αυτό το επίπεδο καλώδιο της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση καλωδίων με διαφορετικούς συνδέσμους, π.χ. συνδέσμους D-Sub για επίπεδα καλώδια. Το καλώδιο διαθέτει 25 μεμονωμένα πρίσματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε περιβάλλοντα δοκιμών ή σε εφαρμογές χόμπι.

Πρακτικό ρολό

Το πρακτικό ρολό είναι ιδανικό για μεταφορά και επιτρέπει μια καθαρή και σε τάξη αποθήκευση. Το επίπεδο καλώδιο παραμένει μακριά από ακαθαρσίες και σκόνη. Επιπρόσθετα, είναι δυνατό το εύκολο ξετύλιγμα και η μεμονωμένη κοπή.



25 Pin / 30 m

Αρ. προϊόντος 66601

EAN: 4043619666010

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Roll

Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 30 m
- Απόσταση βήματος: 1,27 mm
- Κατάλληλο για συνδέσμους με βάση 1,27 χιλ.
- Αγωγός χαλκού
- Μετρητής καλωδίου: 28 AWG
- Υλικό υποδοχής καλωδίου: PVC
- Τάση: μεγ. 300 V
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: VW-1
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 105 °C
- Χρώμα: γκρί

Απαιτήσεις συστήματος

- Σύνδεσμοι για αυτό-συναρμολόγηση

Περιεχόμενα συσκευασίας



- Επίπεδο καλώδιο

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 105 °C
--------------------------	---------------

Physical characteristics

Απόσταση βήματος:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Υλικό:	PVC
Μήκος:	30 m
Χρώμα:	γκρί
Safety of Flammability:	VW-1