

Delock Platt flatkabel 25-polig, 1,27 mm lutning, 30 m rulle

Beskrivning

Platt kabel från Delock som kan användas för kabelmontage med olika anslutningar, t.ex. D-Sub-anslutningar för platta kablar. Kabeln har 25 individuella trådar och kan användas i t.ex. testmiljöer eller i hobbyapplikationer.

Praktisk rulle

Den praktiska rullen är perfekt för transport och möjliggör en tydlig och ordnad förvaring. Den platta kabeln hålls ren från smuts och damm. Dessutom är den enkel att rulla ut och skära upp i individuella delar.



25 Pin / 30 m

Artikelnummer 66601

EAN: 4043619666010

Ursprungsland: China

Paket: Roll

Specifikationer

- Längd: ca 30 m
- Delningsavstånd: 1,27 mm
- Passar för anslutningar med 1,27 mm lutning
- Kopparledare
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Kabeljackans material: PVC
- Spänning: max. 300 V
- Brandbeständighet klassificering: VW-1
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 105 °C
- Färg: grå

Systemkrav

- Anslutningar för självmontering

Paketets innehåll

- Platt kabel

Technical characteristics

Driftstemperatur:	0 °C ~ 105 °C
-------------------	---------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Längd:	30 m
Färg:	grå
Safety of Flammability:	VW-1