

# Delock 5 în 1 Set de adaptoare și cablu de încărcare și date USB PD 3.0 60 W alb

## Descriere scurta

Acest set de cablu de încărcare de date USB de la Delock cu diverse adaptoare este potrivit pentru transferul de date și pentru încărcarea dispozitivelor mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete etc. cu conexiune Lightning™, Micro USB-B sau USB Type-C™ printr-un interfață USB-A sau USB Type-C™. Astfel, setul este utilizabil individual pentru o gamă largă de aplicații. De asemenea, este disponibil un compartiment suplimentar pentru o cartelă SIM. De asemenea, sunt disponibile un compartiment suplimentar pentru cartela SIM, precum și un instrument de ejecție.

## Companion util

Setul este partenerul ideal pentru călătorii, de exemplu, în călătorii de afaceri sau în vacanță, deoarece combină cele mai comune trei opțiuni de conectare pentru dispozitivele mobile actuale într-o cutie de depozitare mică și practică. Astfel evitați aglomerația de cabluri enervantă și transportarea inutilă a nenumăratelor cabluri.

**Nr. 66612**

EAN: 4043619666126

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Cablu spiralat: 2 x USB 2.0 USB Type-C™ tată
  - Adaptor USB 2.0 USB Type-C™ mamă la Apple Lightning™ tată cu 8 pini
  - Adaptor USB 2.0 USB Type-C™ mamă la USB Tip Micro-B tată
  - Adaptor USB 2.0 USB Type-C™ mamă la USB Tip-A tată (gazdă)
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 60 wați
- Curent de ieșire maxim:
  - USB Type-C™: 3 A
  - USB Tip Micro-B: 2,4 A
  - Lightning™: 2 A
- Tensiune: max. 20 V
- Culoare: alb
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 10 - 25 cm
- Dimensiuni cutie:

Diametru aprox. 65 mm  
Înălțime aprox. 20 mm

## Cerinte de sistem

- Un port USB Tip-A sau USB Type-C™ gratuit

## Pachetul contine

- Cutie de depozitare cu curea
- Cablu bobinat USB Type-C™
- 3 x adaptoare
- 1 x instrument de ejectare

## Imagini



### Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
Data transfer rate:	480 Mbps
Current consumption:	3 A

### Physical characteristics

Carcasa uitoare:	alb transparentă
Cable length incl. connector:	10 cm
Diameter:	65 mm
Height:	20 mm