

Delock 20 pinový samec MDR Pájecí připojení s krytem

Popis

Tento stíněný zástrčkový konektor MDR (Mini D Ribbon) s pájecím připojením značky Delock lze používat k montáži kabelů a vstupně-výstupních aplikací.

Ochrana krytu

Plastový kryt chrání zástrčkový konektor před prachem a poškozením.

Ochrana proti namáhání

Šroubovací ochrana proti namáhání přidržuje kabel v krytu.



Číslo produktu 66622

EAN: 4043619666225

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x Zástrčkový konektor MDR 20 (2 řady) s pájecím připojením
- Pitch vzdálenost: 1,27 mm
- Použitelné pro kabelový průřez od 30 do 24 AWG
- Kontaktní povlak: zlacený, niklovaný
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Požární odolnost: 94V-0
- Materiál pouzdra: plast
- Rozměry (DxŠxV): cca. 39,0 x 33,4 x 12,7 mm

Obsah balení

- MDR samec
- Kryt, 2 části
- Ochrana proti namáhání, 2 části
- 4 x šroubky
- 2 x pojistné šrouby
- 2 x matice

Interface

konektor:	Zástrčkový konektor MDR 20 (2 řady) s pájecím připojením
-----------	--

Technical characteristics

Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Pitch vzdálenost:	1,27 mm
Materiál pouzdra:	Plastová
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Délka:	39,0 mm
Width:	33,4 mm
Height:	12,7 mm