

# Delock MDR hane 20-polig lödningsanslutning med hölje

## Beskrivning

Skärmad MDR (Mini D flat) hane med lödanslutning från Delock som kan användas för kabelmontage och I/O-tillämpningar.

## Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar hane-anslutningen från smuts och skada.

## Dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.



**Artikelnummer 66622**

EAN: 4043619666225

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x MDR 20 hane (2 rader) med lödanslutning
- Delningsavstånd: 1,27 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 30 till 24 AWG
- Kontaktbeläggning: guldpläterad, förnicklad
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Brandbeständighet klassificering: 94V-0
- Höljets material: plast
- Mått (LxBxH): ca 39,0 x 33,4 x 12,7 mm

## Paketets innehåll

- MDR hane
- Hölje 2 delar
- Dragavlastning 2 delar
- 4 x skruvar
- 2 x låsskruvar
- 2 x mutter



## Interface

kontakt:	MDR 20 hane (2 rader) med lödanslutning
----------	---

## Technical characteristics

Driftstemperatur:	-25 °C ~ 85 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Delningsavstånd:	1,27 mm
Höljets material:	Plast
Conductor gauge:	30 - 24 AWG
Längd:	39,0 mm
Width:	33,4 mm
Height:	12,7 mm