

Delock MDR hane 50-polig lödningsanslutning med hölje

Beskrivning


Skärmad MDR (Mini D flat) hane med lödanslutning från Delock som kan användas för kabelmontage och I/O-tillämpningar.

Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar hane-anslutningen från smuts och skada.

Dragavlastning

Den skruvbara dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.



Artikelnummer 66635

EAN: 4043619666355

Ursprungsland: China

Paket: Poly bag

Specifikationer

- Anslutning: 1 x MDR 50 hane (2 rader) med lödanslutning
- Delningsavstånd: 1,27 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 30 till 24 AWG
- Kontaktbeläggning: guldpläterad, förnicklad
- Driftstemperatur: -25 °C ~ 85 °C
- Brandbeständighet klassificering: 94V-0
- Höljets material: plast
- Mått (LxBxH): ca 50,0 x 41,1 x 12,7 mm

Paketets innehåll

- MDR hane
- Hölje 2 delar
- Dragavlastning 2 delar
- 4 x skruvar
- 2 x låsskruvar
- 2 x mutter

Interface

| | |
|----------|---|
| kontakt: | MDR 50 hane (2 rader) med lödanslutning |
|----------|---|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------------|
| Delningsavstånd: | 1,27 mm |
| Höljets material: | Plast |
| Conductor gauge: | 30 - 24 AWG |
| Längd: | 39,0 mm |
| Width: | 29,5 mm |
| Height: | 12,7 mm |