

Delock Κρεμαστό Μικρόφωνο USB Υπερκατευθυντικό 24 bit / 192 kHz με κλιπ και θύρα στερεοφωνικής υποδοχής ακουστικού 3,5 χιλ.

Περιγραφή

Αυτό το μικρόφωνο USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταδόσεις υψηλής ποιότητας ήχου και φωνής.

Με κλιπ για προσκόλληση

Μπορεί να προσκολληθεί σε δέσιμο ή κολλάρο.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει κυκλικό σχέδιο(υπερκατευθυντικό) και για αυτό το λόγο καταγράφει ιδανικά το ακουστικό σήμα. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, καταγράφει χαμηλούς ήχους και λειτουργεί με ακρίβεια ακόμα και σε λεπτούς ήχους.

Υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας

Τα κλασικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44 kHz. Αυτό το μικρόφωνο της Delock προσφέρει συχνότητα δειγματοληψίας στα 24 bit και 192 kHz, οπότε είναι δυνατή η καταγραφή σε στούντιο Υψηλής Πιστότητας ποιότητας (Hi-Fi).

Έξοδος ακουστικών με υψηλή ανάλυση ήχου

Το μικρόφωνο διαθέτει θύρα θηλυκής στερεοφωνικής υποδοχής 3,5 χιλ. για τη σύνδεση π.χ. ακουστικών ή ηχείων, για παράδειγμα. Η έξοδος ήχου παρέχει βάθος bit στα 32 bit σε συχνότητα δειγματοληψίας των 192 kHz.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.



Αρ. προϊόντος 66638

EAN: 4043619666386

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή
- Κατευθυντικότητα: πανκατευθυντήριο
- Ευαισθησία: -30 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 50 Hz - 18 kHz
- Συχνότητες δειγματοληψίας:
 - καταγραφή έως και 24 bit / 192 kHz
 - αναπαραγωγή έως και 32 bit / 192 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 74 dB
- Μήκος καλωδίου: περ. 2 m
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Χρώμα: μαύρο / ανθρακίτης
- Βάρος: περ. 30 g
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.14 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Κλιπ
- Προστατευτικό ανέμου
- Τσάντα αποθήκευσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Mac OS 10.14 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 3 ακίδων θηλυκή 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
---------------	---

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 18 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 74 dB
Directivity:	πανκατευθυντήριο

Physical characteristics

Weight:	30 g
Μήκος καλωδίου:	2 m
Χρώμα:	ανθρακίτης μαύρο