

Delock USB Tie Lavalier mindenirányú csiptetős mikrofon 24 bit / 192 kHz és 3,5 mm-es sztereo jack fejhallgató port

Leírás

Ez a Delock USB mikrofon használható jó minőségben hang és dallam átvitelre.

A csiptetővel rögzíthető

Könnyen felcsipithető egy nyakkendőre vagy kabátra.

Lehetséges felvételek

A telefon körkörös jellegű (irányítatlan) és ezért ideálisan észleli a hangjelzéseket. Kifinomultsága, alacsony saját hangja és pontos működésének köszönhetően a legfinomabb hangokat is képes rögzíteni.

Magas mintavételi frekvencia

Tipikus USB mikrofonok 16 Bit és 44 kHz-vel működnek. Ez a Delock mikrofon lehetőséget nyújt egy 24 bit és 192 kHz mintavételi arány igénybevételére, így lehetséges rögzíteni Hifi stúdió minőségben.

Nagy felbontású audio fejhallgató kimenet

A mikrofon rendelkezik egy 3,5 mm-es sztereo jack anya porttal, hogy például fejhallgatók, hangosbemondók kapcsolhatóak legyenek. Az audio kimenet biztosít 192 kHz mintavétel aránynál 32 bit mélységet.

Plug & Play

Az USB bedug-lejátsz (Plug & Play) technikájának köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs szükség meghajtó program telepítésére. A mikrofon minden általános operációs rendszeren működik úgy, mint Windows, Mac, Chrome és Linux.



Tételszám 66638

EAN: 4043619666386

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:

- 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
- 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely
- Irányítottság: mindenirányú
- Érzékenység: -30 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 50 Hz - 18 kHz
- Mintavételi arányok:
 - felvételnél akár 24 bit / 192 kHz
 - lejátszásnál akár 32 bit / 192 kHz
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 74 dB
- Kábelhossz: kb. 2 m
- Burkolat anyaga: fém
- Szín: fekete / antracit
- Tömeg: kb. 30 g
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB Mikrofon
- Ciptető
- Szélfogó
- Tartó táska
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely 1 x USB 2.0 A-típusú dugó
---------------	---

Technical characteristics

Frequency range:	50 Hz - 18 kHz
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Sensibility:	-30 dB +/- 3 dB
Mintavételi érték:	24 Bit / 192 kHz
Jel-zaj arány (SNR):	ca. 74 dB
Directivity:	mindenirányú

Physical characteristics

Weight:	30 g
Kábelhosszúság:	2 m
Szín:	antracit fekete