

Delock Adaptér DisplayPort 1.2 ze zástrčkového na zásuvkový, úspora portu, s pinem 20

Popis

Tento DisplayPort adaptér od Delocku může být použit pro připojení zařízení DisplayPort. Pokud velmi frekventovaně používáme stávající port DisplayPort, pak můžeme také použít tento adaptér k ochraně tohoto rozhraní před poškozením. Připojením pinu 20 je podporován přenos napětí 3,3 V.



Číslo produktu 66639

EAN: 4043619666393

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samec >
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
- Je zapojeno 20 pinů (podporuje 3.3 V)
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 62 x 23 x 12 mm

Systémové požadavky

- Volný konektor DisplayPort

Obsah balení

- Adaptér

General

Specifikace:	DisplayPort 1.2
--------------	-----------------

Interface

Konektor 1:	1 x DisplayPort samec
Konektor 2:	1 x DisplayPort samice

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál:	Plastová
Délka:	62 mm
Width:	23 mm
Height:	12 mm