

Delock DisplayPort 1.2 Adaptador de salvador de puerto macho a hembra con 20 pines

Descripción

Este adaptador DisplayPort de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos DisplayPort. También se puede conectar a un puerto DisplayPort disponible para evitar dañar la interfaz cuando se utilice para alta durabilidad de contacto. Al conectar el pin 20 se soporta una transmisión de voltaje de 3,3 V.



Número de elemento 66639

EAN: 4043619666393

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x DisplayPort macho de 20 pines >
 - 1 x DisplayPort hembra de 20 pines
- El contacto 20 está conectado (admite 3,3 V)
- Especificación DisplayPort 1.2
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 62 x 23 x 12 mm

Requisitos del sistema

- Un conector DisplayPort disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.2
-------------------------	-----------------

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort macho
Conector 2 :	1 x DisplayPort hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material:	Plástico
Longitud:	62 mm
Width:	23 mm
Height:	12 mm