

Delock Αντάπτορας DisplayPort 1.2 αρσενικό προς θηλυκό εξοικονόμησης θύρας με pin 20

Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας DisplayPort από τη Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών DisplayPort. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα DisplayPort για να προλαμβάνεται η πρόκληση βλάβης στη διεπαφή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια επαφής. Με τη σύνδεση των pin 20 υποστηρίζεται μετάδοση τάσης 3,3 V.



Αρ. προϊόντος 66639

EAN: 4043619666393

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, αρσενικό >
 - 1 x DisplayPort 20 ακίδων, θηλυκό
- Συνδέεται DisplayPort 20 ακίδων (υποστηρίζει 3,3 V)
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.2
- Ανάλυση έως και 3840 x 2160 @ 60 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 62 x 23 x 12 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ελεύθερη διασύνδεση DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

General

Προδιαγραφές:	DisplayPort 1.2
---------------	-----------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DisplayPort θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	--

Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό:	πλαστική
Μήκος:	62 mm
Width:	23 mm
Height:	12 mm