


Delock Pin header a 40 pin, passo 1,27 mm, 1 fila, angolato 5 pezzi

Descrizione

Questi pin header Delock possono essere utilizzati su circuiti stampati per creare una connessione tra le singole schede.



5 x

Articolo n. 66691

EAN: 4043619666911

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Numero di pin: 40
- Distanza passo: 1,27 mm
- Resistenza di contatto: 20 mΩ
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / min.
- Tensione di resistenza: 500 V AC / DC
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura di lavorazione: 230 °C (30 - 60 secondi)
- Contatti dorati
- Materiale della testata: poliestere UL 94V-0
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 50,8 x 7,4 x 2,0 mm

Contenuto della confezione

- 5 x testata del perno

Immagini



Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
-----------------	---------

Material:	poliestere
-----------	------------

Lunghezza:	50,8 mm
------------	---------

Width:	7,4 mm
--------	--------

Height:	2,0 mm
---------	--------