


# Delock Pin header a 10 pin, passo 2,54 mm, 1 fila, diritto, 5 pezzi

## Descrizione

Questi pin header Delock possono essere utilizzati su circuiti stampati per creare una connessione tra le singole schede.



5 x

### Articolo n. 66692

EAN: 4043619666928

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Numero di pin: 10
- Distanza passo: 2,54 mm
- Resistenza di contatto: 20 mΩ
- Resistenza di isolamento: 1000 MΩ / min.
- Tensione di resistenza: 500 V AC / DC
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura di lavorazione: 230°C (30 - 60 secondi)
- Contatti dorati
- Materiale della testata: poliestere UL 94V-0
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 25,4 x 11,5 x 2,5 mm

## Contenuto della confezione

- 5 x testata del perno

---

## Immagini



## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Pitch distance:	2,54 mm
Material:	poliestere
Lunghezza:	25,4 mm
Width:	11,5 mm
Height:	2,5 mm