


# Delock Złącze szpilkowe pin header 40 pin, odstęp 2,54 mm, 1-rząd, proste, 5 szt.

## Opis

Złącza Delock można wykorzystywać na obwodach drukowanych to budowy połączenia pin header poszczególnymi płytkami obwodów.



5 x

### Numer artykułu 66694

EAN: 4043619666942

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Liczba pinów: 40
- Rozstaw: 2,54 mm
- Oporność kontaktu: 20 mΩ
- Rezystancja izolacji: 1000 MΩ / min.
- Napięcie przenoszone: 500 V AC / DC
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 105 °C
- Temperatura obróbki (lutowania): 230 °C (30 - 60 s)
- Połączane styki
- Materiał: poliester UL 94V-0
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 101,6 x 11,5 x 2,5 mm

## Zawartość opakowania

- 5 x pin header

---

## Zdjęcia



**Technical characteristics**

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

**Physical characteristics**

Rozstaw:	2,54 mm
Materiał:	poliester
Długość:	101,6 mm
Width:	11,5 mm
Height:	2,5 mm