

Delock D-Sub HD 26 pin maschio in metallo, versione a saldare, 4 pezzi

Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) maschio Delock è adatto per il montaggio a saldare e può essere utilizzato per il montaggio dei cavi.



4 x

Articolo n. 66706

EAN: 4043619667062

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
 - 1 x 26 pin a saldatura
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 39,1 x 12,5 x 11,0 mm

Contenuto della confezione

- 4 x D-Sub HD a 26 pin maschio

Immagini



Dimensioni

Dellock	A	B	C	D
60	54,30	61,00	67,04	2,80
28	29,90	35,32	39,14	2,29
44	40,90	47,04	50,94	2,29

Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 26 pin maschio (3 file)
Connettore 2:	1 x 26 pin a saldatura

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	39,1 mm
Width:	12,5 mm
Height:	11,0 mm