

Delock Pinza de sujeción macho D-Sub 37, metal, 2 piezas

Descripción

Este conector macho D-Sub de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.



2 x

Número de elemento 66711

EAN: 4043619667116

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub de 37 pines macho (2 filas)
 - 37 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 69,3 x 17,5 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- 2 x pinza de sujeción macho D-Sub 37

Image



Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x D-Sub de 37 pines macho (2 filas) |
| Conector 2 : | 37 x agujero pasante para los contactos de engarce |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Material: | metal |
| Longitud: | 69,3 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Height: | 12,5 mm |