

Delock D-Sub 37 broches à sertir, métal, 2 pièces

Description

Ce connecteur D-Sub de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l'arrière servent à insérer l'insertion pour le sertissage.

**2 x**

N° produit 66711

EAN: 4043619667116

Pays d'origine: China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair


Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub à 37 broches mâle (2 rangées)
 - 37 x trous traversants pour les contacts à sertir
- Jauge de câble : 28 - 20 AWG
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxIxH) : env. 69,3 x 17,5 x 12,5 mm

Contenu de l'emballage

- 2 x 37 broches mâles D-Sub à sertir

Image



Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x D-Sub à 37 broches mâle (2 rangées) |
| Connecteur 2: | 37 x trous traversants pour les contacts à sertir |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Matériaux: | métal |
| Longueur: | 69,3 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Height: | 12,5 mm |