

Delock D-Sub HD cu 26 pini de sertizare, tată, metal, 2 bucăți

Descriere scurta

Acest conector D-Sub HD (High Density) tată de la Delock este potrivit pentru montarea cablului. Pe partea din spate există găuri pentru introducerea contactelor de sertizare.



2 x

Nr. 66713

EAN: 4043619667130

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar


Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x D-Sub HD, 26 pini tată (3 rânduri)
 - 26 x gaură de trecere pentru contacte de sertizare
- Grosime cablu: 28 - 20 AWG
- Temperatură în stare de funcționare: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 39,1 x 17,5 x 12,5 mm

Pachetul contine

- 2 x D-Sub HD cu 26 pini de sertizare tată

Imagini



| Dimensiuni | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| Model | A | B | C |
| 66712 | 47,54 | 61,00 | 54,30 |
| 66713 | 39,14 | 53,32 | 36,90 |
| 66714 | 53,34 | 67,04 | 60,90 |

Interface

| | |
|-------------|--|
| Conector 1: | 1 x D-Sub HD, 26 pini tată (3 rânduri) |
| Conector 2: | 26 x gaură de trecere pentru contacte de sertizare |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -40 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Material: | metal |
| Lungime: | 39,1 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Height: | 12,5 mm |