

# Delock D-Sub 25 pin a crimpare femmina, metallo, 4 pezzi

## Descrizione

Questo connettore D-Sub femmina Delock è adatto al montaggio su cavo. Sul lato posteriore sono presenti fori passanti per l'inserimento di contatti a crimpare.



4 x

### Articolo n. 66721

EAN: 4043619667215

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub a 25 pin femmina (2 file)
  - 25 x foro passante per contatti a crimpare
- Sezione dei cavi: 28 - 20 AWG
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,0 x 17,5 x 12,5 mm

## Contenuto della confezione

- 4 x D-Sub 25 pin a crimpare femmina

## Immagini



**Dimensioni**

| Denominazione | Ø (mm) | A     | B     | C     |
|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 66719         | 8      | 22,80 | 24,00 | 76,33 |
| 66720         | 15     | 29,14 | 30,32 | 24,00 |
| 66721         | 25     | 33,34 | 47,04 | 39,39 |
| 66722         | 37     | 49,52 | 63,50 | 54,84 |

### Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Connettore 1: | 1 x D-Sub a 25 pin femmina (2 file)        |
| Connettore 2: | 25 x foro passante per contatti a crimpare |

### Technical characteristics

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura di esercizio: | -40 °C ~ 105 °C |
|---------------------------|-----------------|

### Physical characteristics

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Material:        | metallo     |
| Lunghezza:       | 53,0 mm     |
| Width:           | 17,5 mm     |
| Height:          | 12,5 mm     |