

# Delock Pinza de sujeción hembra D-Sub HD 26, metal, 2 piezas

## Descripción

Este conector hembra D-Sub HD (High Density) de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.



2 x

### Número de elemento 66724

EAN: 4043619667246

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas)
  - 26 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 39,1 x 15,7 x 12,5 mm

## Contenido del paquete

- 2 x pinza de sujeción hembra D-Sub HD 26

## Image



## Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 26 pines hembra (3 filas)
Conector 2 :	26 x agujero pasante para los contactos de engarce

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metal
Longitud:	39,1 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm