

# Delock Σύνδεσμος σύσφιξης D-Sub HD 44 pin θηλυκός, μεταλλικό, 2 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός θηλυκός D-Sub HD (High Density) της Delock είναι κατάλληλος για τοποθέτηση καλωδίων. Στην πίσω πλευρά υπάρχουν διαμπερείς οπές για την εισαγωγή επαφών σύσφιξης.



2 x

### Αρ. προϊόντος 66725

EAN: 4043619667253

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ


## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x D-Sub HD 44 ακίδων, θηλυκός (3 σειρές)
  - 44 x διαμπερείς οπές για επαφές σύσφιξης
- Μετρητής καλωδίου: 28 - 20 AWG
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 °C ~ 105 °C
- Υλικό: μέταλλο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 53,0 x 15,7 x 12,5 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 2 x σύνδεσμος θηλυκός D-Sub HD 44 pin αρσενικός

## Εικόνες



**Διαστάσεις**

Μοντέλο	Α	Β	Γ
60725	67,04	61,00	52,34
60724	39,14	33,32	24,46
60724	53,14	47,04	38,36

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x D-Sub HD 44 ακίδων, θηλυκός (3 σειρές)
Συνδετήρας 2:	44 x διαμπερείς οπές για επαφές σύσφιξης

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Υλικό:	μέταλλο
Μήκος:	53,0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm