

# Delock D-Sub 44 pin a crimpare femmina, metallo, 2 pezzi

## Descrizione

Questo connettore D-Sub HD (High Density) femmina Delock è adatto al montaggio su cavo. Sul lato posteriore sono presenti fori passanti per l'inserimento di contatti a crimpare.



2 x

### Articolo n. 66725

EAN: 4043619667253

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x D-Sub HD a 44 pin femmina (3 file)
  - 44 x foro passante per contatti a crimpare
- Sezione dei cavi: 28 - 20 AWG
- Temperatura di esercizio: -40 °C ~ 105 °C
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 53,0 x 15,7 x 12,5 mm

## Contenuto della confezione

- 2 x D-Sub HD 44 pin a crimpare femmina

## Immagini



**Dimensione**

Modello	A	B	C
60725	67,04	61,00	52,34
60726	69,14	53,32	54,66
60728	53,34	47,64	38,98

## Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 44 pin femmina (3 file)
Connettore 2:	44 x foro passante per contatti a crimpare

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-40 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metallo
Lunghezza:	53,0 mm
Width:	15,7 mm
Height:	12,5 mm