

Delock USB Headset und Mikrofon Adapter mit 2 x 3,5 mm Klinkenbuchse für Windows und Mac OS

Beschreibung

Dieser USB Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Headsets und Mikrofonen mit 3,5 mm Klinkenstecker und ist speziell für die Nutzung von Videochat Programmen wie z. B. **Teams, Zoom** oder **Skype for Business** gedacht.

Praktische Tastensteuerung

Mit der Tastensteuerung können Anrufe angenommen, gewählt, gehalten oder abgelehnt werden, zudem lässt sich das Mikrofon oder die Webcam stumm schalten bzw. ausschalten. Mit den lauter und leiser Tasten kann die Lautstärke am Headset bequem angepasst werden.

USB DAC und ADC Konverter

Der USB Adapter besitzt einen eingebauten Digital zu Analog und Analog zu Digital Konverter. Zudem bietet der Adapter eine Abtastrate von bis zu **16 Bit / 48 kHz** an und kann somit **Audio Signale in DVD Qualität** aufnehmen und wiedergeben.

Integrierter Kopfhörer Verstärker

Der Adapter besitzt einen Kopfhörer **Class G Verstärker** mit dem auch leistungsintensive Headsets mit bis zu **28 mW @ 32 Ohm** betrieben werden können.

Plug & Play

Dank USB Plug & Play ist der Adapter sofort startklar und eine Treiberinstallation ist nicht nötig.

Hinweis

Abhängig vom System Setup und der vorhandenen Systemkonfiguration unterstützt das System möglicherweise nicht alle Tasten Funktionen.



Artikel-Nr. 66731

EAN: 4043619667314

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkebuchse (TRS)
 - 1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkebuchse (TRRS)
- Abtastrate: 16 Bit / 48 kHz für Wiedergabe und Aufnahme
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 100 dB
- Harmonische Verzerrung + Rauschen (THD+N): 1 %
- Kopfhörer Verstärker: Class G bis 28 mW @ 32 Ohm
- Multifunktionstasten: Mikrofon stumm schalten / Videokamera ein / aus, Anruf annehmen / auflegen / halten, Lautstärke laut und leise
- LED Anzeigen: rot / blau / grün
- USB Audio Gerät Spezifikation 1.0
- USB HID Klasse 1.1
- USB Bus Power
- Plug & Play
- Kabellänge: ca. 40 cm
- Maße (LxBxH): ca. 50 x 21 x 14 mm

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.15.7 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac OS 10.15.7 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
Anschluss 3:	1 x 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse

Technische Eigenschaften

Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Abtastrate:	16 Bit / 48 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 100 dB

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	40 cm
LED Farbe:	rot blau grün