

Delock Kabel sběrnice M12 CAN, A-kódovaný, 9 pinový, ze zástrčky na zásuvku D-Sub 9, délky 1 m

Popis

Tento kabelový adaptér značky Delock lze používat k různým průmyslovým aplikacím, jako například CANopen pro ovládání strojů a NMEA 2000® pro námořní aplikace.



1 m

Číslo produktu 66745

EAN: 4043619667451

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x M12 zástrčka 5 pin A-kódovaný
 - 1 x D-Sub 9 pin samice
- Průřez kabelu: 22 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5,0 mm
- Provozní teplota: -20 °C ~ 80 °C
- Barva: černá / oranžová
- Délka včetně konektorů cca. 1 m


Systémové požadavky

- Volný port M12 samice
- Jeden volný port D-Sub 9 pin samec

Obsah balení

- Kabelový adaptér

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x M12 zástrčka 5 pin A-kódovaný
Konektor 2:	1 x D-Sub 9 pin samice

Technical characteristics

Provozní teplota:	-20 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	22 AWG
Délka:	1 m
Barva:	black / orange
Průměr kabelu:	5 mm