

# Delock Conector THT USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines para montaje en orificio pasante en ángulo de 90° 10 piezas

## Descripción

Este conector USB de Delock se puede utilizar para el montaje con orificio pasante (THT) en una placa PCB.



10 x

**Número de elemento 66757**

EAN: 4043619667574

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines 90° en ángulo
- Para montaje en PCB THT
- Montaje horizontal
- Corriente nominal: 1,5 A
- Tensión nominal: 30 V
- Superficie de contacto: específicamente chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 18,8 x 12,5 x 4,5 mm

## Contenido del paquete

- 10 x Conector

## Image



## Interface

|            |  |
|------------|--|
| conector : | 1 x USB 2.0 Tipo-A hembra de 4 pines 90° en ángulo |
|------------|--|

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Longitud: | 18,8 mm |
| Width:    | 12,5 mm |
| Height:   | 4,5 mm  |