


Delock D-Sub 9 pinového zásuvkového konektoru na montážní sestavu zásuvkového konektoru RJ12 6P/6C

Popis

Tento adaptér značky Delock rozšiřuje sériové rozhraní D-Sub 9 přes ISDN, telefonní nebo RJ12. Rozhraní D-Sub 9 lze individuálně a flexibilně přidělovat. Kontakty adaptéru lze vložit do krytu D-Sub 9 v souladu s požadavky. Lehkým zacvaknutím zapadnou zástrčky na místo a zajistí spolehlivý kontakt.



Číslo produktu 66759

EAN: 4043619667598

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x sériový D-Sub 9 pin samice
 - 1 x RJ12 samice
- Rozhraní RJ12 osazené 6 piny, individuálně přiřaditelné sériové rozhraní
- Sériový zásuvkový port se šrouby
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 52 x 34 x 16 mm

Systémové požadavky

- Jeden volný port D-Sub 9 pin samec

Obsah balení

- Adaptér

Příslušenství



| PIN | Farbe / Colour |
|-----|-------------------|
| 1 | ● Blau / Blue |
| 2 | ● Gelb / Yellow |
| 3 | ● Grün / Green |
| 4 | ● Rot / Red |
| 5 | ● Schwarz / Black |
| 6 | ○ Weiß / White |

General

| | |
|--------|---------|
| Style: | Adapter |
|--------|---------|

Interface

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x RJ12 6P/6C jack |
| Konektor 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-----------|
| Pouzdro barva: | šedá |
| Conductor material: | měď |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Materiál: | ABS |
| Délka: | 52 mm |
| Width: | 34 mm |
| Height: | 16 mm |