

# Delock Multifunktionell dubbelkapslad USB-mikrofon med 3,5 mm stereohörlursjack och volymkontroll + Quick-Mute-funktion

## Beskrivning

Multifunktionell USB-kondensatormikrofon från Delock som kan användas för högkvalitativ ljudinspelning och passar perfekt för strömning, podcasting, spel och videomöten.

### Optimala inspelningar och omkopplare för polärt mönster

Mikrofonen har en dubbelkapslad kondensator och har därför ett hjärtformat polärt mönster (enkelriktat) och även ett cirkulärt polärt mönster (rundstrålande). Riktningen kan justeras med en omkopplare på baksidan av mikrofonen. Mikrofonen kan därför alltid plocka upp ljud på ett idealt sätt. Tack vare en hög prestanda, lågt självstörande ljud och exakt uppspelning spelas även de finaste ljuden in med kristallklar kvalitet.

### Hörlursutmatning

Mikrofonen har ett 3,5 mm stereojackuttag för anslutning av hörlurar eller högtalare. Ljudutmatningen tillhandahåller 16 bitars djup vid samlingshastighet 48 kHz och kan därför spela in och spela upp ljudsignaler i DVD-kvalitet.

### Steglös volymkontroll och Quick-Mute-funktion

Mikrofonförstärkningen och volymen på hörlursutmatningen kan justeras individuellt med de två volymkontrollerna. Genom att trycka på volymkontrollen för mikrofonförstärkning kan mikrofonen dämpas direkt.

### Plug & Play

Tack vare USB Plug & Play är mikrofonen redo för omedelbar användning. Inga drivrutiner behöver installeras. Mikrofonen fungerar med alla vanliga operativsystem som t.ex. Windows, Mac OS, Chrome OS och Linux.

### Stabilt stativ

Metallstativet tillhandahåller ett stabilt stöd och gummit ger ett



**Artikelnummer 66822**

EAN: 4043619668229

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

halkfritt grepp för inspelning.

---

## Specifikationer

- Anslutning:
    - 1 x USB Type-C™ 2.0 hona
    - 1 x 3,5 mm 3-stift stereokontakt hona
  - Kabel:
    - 1 x USB Type-C™ 2.0 hane >
    - 1 x USB 2.0 Typ-A hane
  - Direktivitet: enkelriktad / rundstrålande
  - Känslighet: -35 dB +/- 3 dB
  - Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
  - Samplingshastigheter:
    - inspelning upp till 16 Bit / 48 kHz
    - uppspelning upp till 16 Bit / 48 kHz
  - Signalbrusförhållande (SNR): ca. 70 dB
  - Ljudtrycksnivå (SPL): max. 110 dB
  - Volymkontroll mikrofon (högt / tyst / dämpad)
  - Volymkontroll hörlursutmatning (högt / tyst)
  - Omkopplare för polärt mönster
  - Ström-LED
  - Kabellängd: ca 1 m
  - Höljets material: metall
  - Färg: svart
  - Vikt: ca. 43 g
  - Mått (LxBxH): ca 170 x 70 x 80 mm
  - USB-driven
  - Plug & Play
- 

## Systemkrav

- Chrome OS
  - Linux Kernel 4.4 eller högre
  - Mac OS 10.9 eller högre
  - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
  - Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port
- 

## Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- Kabeln USB Type-C™ hane till USB Typ-A hane
- Bruksanvisning

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A hane 1 x USB 2.0 Type-C™, hane
Inmatning:	1 x USB 2.0 Type-C™ female

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	16 Bit / 48 kHz
Signalbrusförhållande (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	rundstrålande uni-directional

## Physical characteristics

Kabellängd:	1 m
Färg:	svart