

Delock Συμπυκνωτής Μικροφώνου USB με Βάση 24 Bit / 192 kHz για PC και Laptop

Περιγραφή

Αυτό το μικρόφωνο USB με συμπυκνωτή της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υψηλής ποιότητας καταγραφή φωνής και φωνητικών, γεγονός που το κάνει κατάλληλο για μετάδοση ροής, podcasting, παιχνίδια και συναντήσεις βίντεο.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει ένα καρδιοειδές πολικό σύστημα (μονοκατευθυντικό) και συλλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Χάρη στις υψηλές επιδόσεις, τον χαμηλό ίδιο θόρυβο και την ακριβή αναπαραγωγή, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται με βέλτιστο τρόπο.

Ρυθμός δειγματοληψίας υψηλής ανάλυσης

Τα τυπικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44 kHz. Το μικρόφωνο της Delock προσφέρει ρυθμό δειγματοληψίας στα 24 Bit και 192 kHz, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι καταγραφές σε ποιότητα στούντιο σε υψηλή ανάλυση HiFi.

Συνεχές όφελος μικροφώνου

Ο έλεγχος οφέλους του μικροφώνου σας επιτρέπει προσωπικά να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της καταγραφής του μικροφώνου.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Σταθερή & αντι-ολισθητική βάση

Η μεταλλική βάση με τα πόδια από καουτσούκ διαβεβαιώνει πως το μικρόφωνο μένει σταθερό στο τραπέζι. Η τρίποδη βάση τραπεζιού μπορεί να διπλωθεί και να μεταφερθεί εύκολα αν χρειαστεί.



Αρ. προϊόντος 66832

EAN: 4043619668328

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -13 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 20 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 60 dB
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 93 dB
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,5 m
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play


Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A σε USB 2.0 Τύπου-B
- Βάση τραπεζιού (τρίποδη)
- Δακτύλιος εγκατάστασης μικροφώνου
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|-------------|--|
| σύνδεσμος : | 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό 1 x USB 2.0 Τύπου-B αρσενικό |
| Είσοδος : | 1 x USB 2.0 Τύπου-B, θηλυκό |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Frequency range: | 20 Hz - 20 kHz |
| Τάση: | Τροφοδοσία διαύλου USB |
| Sensibility: | - 13 dB +/- 3 dB |
| Ρυθμός δειγματοληψίας: | 24 Bit / 176 kHz |
| Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): | ca. 60 dB |
| Directivity: | uni-directional |

Physical characteristics

| | |
|-----------------|-------|
| Μήκος καλωδίου: | 1,5 m |
| Χρώμα: | μαύρο |