

Delock Microfono a condensatore USB con supporto 24 Bit / 192 kHz per PC e portatile

Descrizione

Questo microfono a condensatore USB Delock può essere utilizzato per la registrazione vocale e di alta qualità, rendendolo adatto per lo streaming, podcasting, gioco e videoconferenze.

Registrazioni ottimali

Il microfono presenta uno schema polare cardioide (unidirezionale) e cattura il suono in modo ideale. Grazie alle prestazioni elevate, basso livello di auto-rumore e precisione di riproduzione, anche i suoni più lievi vengono registrati in modo ottimale.

Frequenza di campionamento ad alta risoluzione

Tipici microfoni USB che funzionano a 16 Bit and 44 kHz. Il microfono Delock offre una frequenza di campionamento di 24 Bit e 192 kHz, in modo che siano possibili registrazioni in qualità da studio Hi-fi ad alta risoluzione.

Regolazione continua del microfono

La regolazione continua del microfono consente di aumentare o diminuire singolarmente il volume della registrazione del microfono.

Plug & Play

Grazie al Plug & Play USB il microfono è pronto all'uso immediato, non è necessaria l'installazione di driver. Il microfono funziona con tutti i più comuni sistemi operativi come Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux.

Supporto stabile e antiscivolo

La base in metallo con piedini in gomma garantisce la stabilità del microfono sul tavolo. Se necessario, il supporto da tavolo a treppiedi può essere ripiegato e trasportato facilmente.



Articolo n. 66832

EAN: 4043619668328

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina

- Direzionalità: uni-direzionale
- Sensibilità: -13 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
- Frequenza di campionamento: 24 Bit / 192 kHz
- Rapporto segnale rumore (SNR): circa 60 dB
- Livello di pressione sonora (SPL): max. 93 dB
- Lunghezza cavo: ca. 1,5 m
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play


Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superiore
- Mac OS 10.9 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Microfono USB
- Cavo USB 2.0 Tipo-A a USB 2.0 Tipo-B
- Supporto da tavolo (treppiede)
- Anello di installazione del microfono
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 4.4 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|--|
| connector: | 1 x USB 2.0 Tipo-A maschio 1 x USB 2.0 Tipo-B maschio |
| Input: | 1 x USB 2.0 Tipo-B femmina |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Frequency range: | 20 Hz - 20 kHz |
| Voltage: | Alimentato da bus USB |
| Sensibility: | - 13 dB +/- 3 dB |
| Frequenza di campionamento: | 24 Bit / 176 kHz |
| Rapporto segnale rumore (SNR): | ca. 60 dB |
| Directivity: | uni-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------|
| Cable length: | 1,5 m |
| Colour: | nero |