

# Delock Microfon cu condensator USB cu suport 24 biți / 192 kHz pentru PC și laptop

## Descriere scurta

Acest microfon cu condensator USB de la Delock poate fi utilizat pentru înregistrarea vocală și a vocii de înaltă calitate, făcându-l potrivit pentru streaming, podcasting, jocuri și întâlniri video.

### Înregistrări optime

Microfonul are un model de cerc (omnidirecțional) și, prin urmare, captează semnalul acustic în mod ideal. Datorită performanței ridicate, a zgomotului redus și reproducerii precise, chiar și cele mai fine sunete sunt înregistrate în mod optim.

### Rată de eșantionare de înaltă rezoluție

Microfoanele USB tipice funcționează cu 16 biți și 44 kHz. Microfonul de la Delock oferă o rată de eșantionare de 24 biți și 192 kHz, astfel încât sunt posibile înregistrări în calitate studio HiFi de înaltă rezoluție.

### Microfon cu amplificare continuă

Controlul amplificării microfonului vă permite să măriți sau să micșorați individual volumul înregistrării microfonului.

### Plug & Play

Datorită tehnologiei Plug & Play USB, microfonul este gata de utilizare imediat, nu este necesară instalarea driverului. Microfonul funcționează cu toate sistemele de operare comune, cum ar fi Windows, Mac OS, Chrome OS și Linux.

### Bază stabilă și antiderapantă

Baza metalică cu picioare de cauciuc asigură ca microfonul să stea stabil pe masă. Suportul de masă trepied poate fi pliat și transportat cu ușurință, dacă este necesar.

**Nr. 66832**

EAN: 4043619668328

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x USB 2.0 Tip-B mamă

- Directivitate: uni-direcțional
- Sensibilitate: -13 dB +/- 3 dB
- Interval frecvență: 20 Hz - 20 kHz
- Rata de eșantionare: 24 Bit / 192 kHz
- Raportul zgomotului semnalului (SNR): cca. 60 dB
- Nivelul presiunii sonore (SPL): max. 93 dB
- Lungime cablu: aprox. 1,5 m
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play

---

## Cerinte de sistem

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber


---

## Pachetul contine

- Microfon USB
- Cablu USB 2.0 Tip-A la USB 2.0 Tip-B
- Suport de masă (trepied)
- Inel de instalare microfon
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tip-A tată 1 x USB 2.0 Tip-B tată
Input:	1 x USB 2.0 Tip-B mamă

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Voltage:	Magistrală USB alimentată
Sensibility:	- 13 dB +/- 3 dB
Rata de eșantionare:	24 Bit / 176 kHz
Raportul zgomotului semnalului (SNR):	ca. 60 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Cable length:	1,5 m
Colour:	negru