


Delock D-Sub HD a 44 pin femmina a crimpare per 2 x RJ45 femmina con kit di montaggio beige

Descrizione

Questo HD (High Density) adattatore Delock può essere utilizzato per espandere un'interfaccia seriale utilizzando due cavi di rete opzionali. Pertanto l'assegnazione dei pin può essere impostata singolarmente. Basta collegare l'estremità del cavo nel foro desiderato del connettore e bloccarlo nell'alloggiamento.

Nota

Applicazioni diverse necessitano diverse assegnazioni di pin.



Articolo n. 66836

EAN: 4043619668366

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
1 x D-Sub HD a 44 pin femmina a crimpare con viti >
2 x RJ45 femmina
- RJ45 con 8 pin, connessione assegnabile singolarmente
- Colore: beige
- Dimensioni (LxPxA): ca. 55 x 53 x 40 mm


Requisiti di sistema

- Un D-Sub HD a 44 pin maschio a crimpare libero e porta RJ45 maschio

Contenuto della confezione

- Adattatore

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x D-Sub HD a 44 pin femmina a crimpare con viti
Connettore 2:	2 x RJ45 femmina

Physical characteristics

Lunghezza:	55 mm
Width:	53 mm
Height:	40 mm
Colour:	beige