

Delock Profesionalni USB kondenzatorski mikrofon 24-bitni / 192 kHz za stolno i prijenosno računalo

Opis

Ovaj profesionalni USB kondenzatorski mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za snimanja zvuka i glasa u visokoj kvaliteti, što ga čini prikladnim za prijenos, podcasting, igranje i video sastanke.

Optimalne snimke

Mikrofon ima 16 mm kondenzator i kardiodni polarni uzorak (jednosmjerni) i stoga idealno hvata zvuk. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi kristalno jasno snimaju se i najtiši zvukovi.

Velika brzina obrade uzoraka razlučivosti

Standardni USB mikrofoni rade sa 16 Bita i 44 KHz. Delock mikrofon omogućava brzinu obrade uzoraka od 24 Bita i 192 kHz, pa se može zabilježiti u Hi-Fi studio kvaliteti.

Plug & Play

Funkcijom USB Plug & Play mikrofon je odmah spreman za uporabu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Mikrofon radi sa svim standardnim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.

Stabilan i nepoklzan stalak

Metalno postolje s gumenim nožicama omogućava stabilno stajanje mikrofona na stolu. Stolni stalak tronošca može se sklopiti i po potrebi lako transportirati.



Predmet br. 66882

EAN: 4043619668823

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 30 Hz - 16 kHz
- Kvaliteta uzorka: 24 Bit / 192 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 70 dB

- Vlastita buka: maks. 16 dBA
- Razina zvučnog tlaka (SPL): maks. 120 dB
- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play

Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikroskop
- Kabel USB 2.0 Tipa-A na kabel USB 2.0 Tipa-B, duljina oko 2,5 m
- Stolni stalak (tronožac)
- Prsten instalacije mikrofona
- Zaštita od vjetra
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški 1 x USB 2.0 Tipa-B muški
Ulaz:	1 x USB 2.0 Tipa-B ženski

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	24 Bit / 192 kHz
Razina buke signala (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Duljina kabela:	2,5 m
Boja:	crne