

# Delock Professzionális USB kondenzor mikrofon 24 Bit / 192 kHz személyi számítógéphez és laptopoz

## Leírás

Ez a Delock professzionális USB kondenzor mikrofon használható jó minőségű hangrögzítésére, stream- és podcast készítéséhez, video találkozókhoz, játékokhoz.

### Lehetséges felvételek

A mikrofon rendelkezik egy 16 mm-es kondenzátorral és egy vese (kardiod)- és iránykarakterisztikával (minden irányból), így tökéletesen rögzíti a hangot. Magas áram, alacsony zaj és pontos működés jelzi, mely még tökéletesebben, kristálytisztán tudja a hangokat rögzíteni.

### Magas felbontású mintavételezési sebesség

Az átlagos USB csatlakozós mikrofonok 16 Bit és 44 KHz-val működnek. A Delock mikrofon lehetőséget ad 24 Bit és 192 kHz mintavételi frekvencia elérésére, így Hifi stúdióban készített felvételhez hasonló minőség érhető el.

### Plug & Play

Az USB bedug-lejátsz (Plug & Play) technikájának köszönhetően a mikrofon azonnal használható, nincs szükség meghajtó program telepítésére. A mikrofon minden általános operációs rendszeren működik úgy, mint Windows, Mac, Chrome és Linux.

### Biztos és nem-csúszó állvány

A fémváz gumi lábakkal biztosítja, hogy a mikrofon biztosan álljon az asztalon. A háromlábú állvány összehajtható és igény szerint könnyen szállítható.



## Tételszám 66882

EAN: 4043619668823

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 B-típusú hüvely
- Irányítottság: egyirányú
- Érzékenység: -38 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 30 Hz - 16 kHz

- Mintavételi érték: 24 Bit / 192 kHz
- Jel-zaj arány (SNR): kb. 70 dB
- Saját hang: max. 16 dBA
- Hangnyomás szint (SPL): max. 120 dB
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play

---

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- USB Mikrofon
- USB 2.0 A-típusú – USB 2.0 B-típusú-kábel, hosszúsága kb. 2,5 m
- Asztali állvány (tripod)
- Mikrofon rögzítési gyűrű
- Szélfogó
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Funkció:                    | Plug & Play  |
| Műszaki adatok:             | USB 2.0  |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 4.4 vagy újabb<br>Mac OS 10.9 vagy újabb<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|             |  |
|-------------|--|
| csatlakozó: | 1 x USB 2.0 A-típusú dugó<br>1 x USB 2.0 B-típusú dugó |
| Bemenet:    | 1 x USB 2.0 B-típusú hüvely                            |

## Technical characteristics

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Frequency range:     | 30 Hz - 16 kHz         |
| Feszültség:          | USB-busz energiaforrás |
| Sensibility:         | -38 dB +/- 3 dB        |
| Mintavételi érték:   | 24 Bit / 192 kHz       |
| Jel-zaj arány (SNR): | ca. 70 dB              |
| Directivity:         | uni-directional        |

## Physical characteristics

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kábelhosszúság: | 2,5 m  |
| Szín:           | fekete |