

Delock Υποδοχή Άρθρωσης RJ45 με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση) Cat.6 και εξαρτήματα προστασίας κάμψης 50 τμχ σετ

Περιγραφή

Αυτό το σετ υποδοχής RJ45 υψηλής ποιότητας της Delock περιλαμβάνει θωρακισμένες υποδοχές RJ45 με μπροστινό άνοιγμα και κατάλληλα εξαρτήματα προστασίας κάμψης για βέλτιστη τοποθέτηση εγκατάστασης καλωδίων από 26 - 23 AWG.

Με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση)

Τα ζεύγη καλωδίωσης μπορούν απλά να οδηγηθούν έξω στο μπροστινό μέρος της υποδοχής RJ45 για γρηγορότερη εγκατάσταση. Επιπλέον, μπορεί να ελεγχθεί με βέλτιστο τρόπο η ακολουθία καλωδίωσης. Η μειωμένη απόσταση ανάμεσα στις καλωδιώσεις και τις επαφές βελτιστοποιεί την σύνδεση.

Με εξαρτήματα προστασίας κάμψης

Τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα προστασίας κάμψης προστατεύουν το άκρο του καλωδίου από διάβρωση και αποτρέπουν την υψηλή τάση εφελκισμού στο καλώδιο.



Αρ. προϊόντος 66905

EAN: 4043619669059

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Υποδοχή RJ45 με μπροστινό άνοιγμα (εύκολη σύνδεση)
- Κατάλληλο για καλώδια Cat.6
- Για καλώδια με συμπαγή ή μονόκλωνο αγωγό (26 - 23 AWG)
- Γρήγορη εγκατάσταση ζευγών καλωδίωσης
- Εύκολος έλεγχος καλωδίωσης
- Θωρακισμένο (FTP)
- Επαφή με 3πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1.27 um / 50 u"
- Υλικό περιβλήματος: PC
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x αρσενικό RJ45
- 50 x εξαρτήματα προστασίας κάμψης

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6
---------------	--------

Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό RJ45
-------------	-------------------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	PC
Conductor gauge:	26 - 23 AWG
Shielding:	FTP
Μήκος:	22,5 mm
Width:	15,0 mm
Height:	11,7 mm