

Delock Spina modulare RJ45 con apertura frontale (connessione facile) Cat.6 e protezione antipiega 50 pezzi set 75

Descrizione

Questo set di spine RJ45 di alta qualità Delock comprende spine RJ45 schermate con apertura frontale, protezioni antipiega adatte e un sistema di gestione dei cavi per un'installazione di montaggio ottimale dei cavi da 26 a 23 AWG.

Con apertura frontale (connessione semplice)

Le coppie di fili possono essere semplicemente uscire dalla parte anteriore della spina RJ45 per un'installazione più rapida. Inoltre, la sequenza di cablaggio può essere controllata in modo ottimale. La distanza ridotta tra i fili e i contatti ottimizza la connessione.

Con protezioni antipiega

Le protezioni antipiega incluse evitano l'abrasione dell'estremità del cavo e prevengono forti sollecitazioni di trazione sul cavo.



Articolo n. 66905

EAN: 4043619669059

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Spina RJ45 con apertura frontale (connessione semplice)
- Adatto per cavi Cat.6
- Per cavi rigidi o flessibili (26 - 23 AWG)
- Installazione rapida di coppie di fili
- Controllo semplice del cablaggio
- Schermato (FTP)
- 3 poli di contatto
- Contatti dorati: 1.27 um / 50 u"
- Materiale custodia: PC
- Dimensioni (LxPxA): ca. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Contenuto della confezione

- 50 x RJ45 maschio

- 50 x protezioni antipiega

Immagini



General

| | |
|----------------|--------|
| Specification: | Cat. 6 |
|----------------|--------|

Interface

| | |
|------------|------------------|
| connector: | 1 x RJ45 maschio |
|------------|------------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------------|
| Materiale custodia: | PC |
| Conductor gauge: | 26 - 23 AWG |
| Shielding: | FTP |
| Lunghezza: | 22,5 mm |
| Width: | 15,0 mm |
| Height: | 11,7 mm |