


# Delock D-Sub 15-pinski muški na terminalni blok za DIN vodilicu

## Opis

Ovaj adapter bloka terminala tvrtke Delock može se koristiti za spajanje žica s ogoljenim krajevima.

### Montaža DIN vodilice

Uz isporučene spojnice adapter se može pričvrstiti na DIN vodilicu širine 15 ili 35 mm.



### Predmet br. 66909

EAN: 4043619669097

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: White Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x 15-pinski D-Sub, muški
  - 1 x 16-polni blok priključaka
- Dodjeljivanje pinova: 1:1
- Korak udaljenosti: 5,00 mm
- Upotrebljivo za kabele promjera 24 do 12 AWG
- Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm
- Radna temperatura: -40 °C ~ 100 °C
- Mjere (DxŠxV): oko 61 x 58 x 30 mm


## Preduvjeti sustava

- Jedan D-Sub 15-polni ženski
- 15 mm ili 35 mm DIN vodilicu

## Sadržaj pakiranja

- Adapter
- 2 x Kopča DIN vodilice
- 5 x Vijci

## Slike



## General

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Mounting type: | Montaža DIN vodilice: 15 mm i 35 mm |
|----------------|-------------------------------------|

## Interface

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Priključak 1: | 1 x 15-pinski D-Sub, muški    |
| Priključak 2: | 1 x 16-polni blok priključaka |

## Technical characteristics

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Radna temperatura: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Korak udaljenosti: | 5,00 mm      |
| Conductor gauge:   | 24 do 12 AWG |
| Duljina:           | 61 mm        |
| Width:             | 58 mm        |
| Height:            | 30 mm        |