


Delock D-Sub 37 Pin Stecker zu Terminalblock für Hutschiene

Beschreibung

An diesen Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden.

Hutschienenbefestigung

Mit den im Lieferumfang enthaltenen Clips, kann der Adapter an einer 15 mm oder 35 mm breiten Hutschiene befestigt werden.



Artikel-Nr. 66913

EAN: 4043619669134

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub 37 Pin Stecker
 - 1 x 38 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 5,00 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 24 bis 12 AWG
- Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Maße (LxBxH): ca. 116 x 51 x 30 mm


Systemvoraussetzungen

- Eine freie D-Sub 37 Pin Buchse
- 15 mm oder 35 mm Hutschiene

Packungsinhalt

- Adapter
- 2 x Hutschienenclip
- 5 x Schrauben

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------|---|
| Montageart: | Hutschienenbefestigung: 15 mm und 35 mm |
|-------------|---|

Schnittstelle

| | |
|--------------|--------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x D-Sub 37 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x 38 Pin Terminalblock |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur: | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------|-----------------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------|
| Rastermaß: | 5,00 mm |
| Leiterquerschnitt: | 24 bis 12 AWG |
| Länge: | 116 mm |
| Breite: | 51 mm |
| Höhe: | 30 mm |