

Delock Κασέτα MPO Οπτικής Ίνας HD (Υψηλής Πυκνότητας) αρσενικό προς 12 x SC Simplex θηλυκό, 12 ίνες, Απλής λειτουργίας, Πολικότητα A, 9/125 μm

Περιγραφή

Αυτή η κασέτα της Delock είναι εξοπλισμένη με μια θύρα αρσενική MPO και δώδεκα θηλυκές θύρες SC Simplex και είναι κατάλληλη για εγκατάσταση σε πλάκα διασυνδέσεων 19" οπτικής ίνας HD (Υψηλής Πυκνότητας) της Delock (66924). Η κασέτα περιέχει ένα προ-εγκατεστημένο σύστημα καλωδίωσης ώστε το σήμα οπτικών ινών να μπορεί να μεταδοθεί σε συσκευές διαφορετικού δικτύου όπως διακόπτες.



Αρ. προϊόντος 66936

EAN: 4043619669363

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x MPO βύσμα >
 - 12 x SC Simplex θηλυκό
- Για οπτικές ίνες απλής λειτουργίας 12
- Κεραμικός δακτύλιος καλωδίων ζirkονίου με προστατευτικό καπάκι
- Για τοποθέτηση σε πλάκα διασυνδέσεων 19" οπτικών ινών HD (Υψηλής Πυκνότητας), 1U
- Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία
- Ίνα: 9/125 μm
- Πολικότητα A
- Απώλεια παρεμβολής < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Απώλεια επιστροφής > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Υλικό περιβλήματος: μεταλλική
- Περιβλήμα Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 125 x 102 x 29 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- 19" πλάκα διασυνδέσεων HD (Υψηλής Πυκνότητας)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κασέτα οπτικής ίνας HD (Υψηλής Πυκνότητας)

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x MPO βύσμα
Συνδετήρας 2:	12 x SC Simplex θηλυκό

Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	μαύρο
Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm