

# Delock Fiberoptisk HD (Hög densitet) kassett MPO hane till 12 x SC Simplex hona, 12 fibrer, singelläge, polaritet A, 9/125 µm

## Beskrivning

Kassett från Delock som är utrustad med en MPO hane-port och tolv SC Simplex hona-portar och passar för installation i 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel från Delock (66924) Kassetten innehåller ett förhandsmonterat kabelsystem så att den fiberoptiska signalen kan överföras till olika nätverksenheten som t.ex. switchar.



### Artikelnummer 66936

EAN: 4043619669363

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x MPO-hane >
  - 12 x SC Simplex hona
- För 12-enstegsfiber
- Zirkonkeramikbeslag med skyddskåpa
- För montering i 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel, 1U
- Verktygsfri installation
- Fiber: 9/125 µm
- Polaritet A
- Insättningsdämpning < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (SC)
- Returförlust > 60 dB (MPO), > 60 dB (SC)
- Höljets material: metall
- Hölje färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 125 x 102 x 29 mm

## Systemkrav

- 19" fiberoptisk HD (Hög densitet) patchpanel


---

## Paketets innehåll

- Fiberoptisk HD (Hög densitet) kassett

---

## Bilder



## Interface

Kontakt 1:	1 x MPO-hane
Kontakt 2:	12 x SC Simplex hona

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm