

Delock Spina modulare RJ45 con scarico della trazione e protezioni antipiega per cavi rotondi Cat.7 set da 25 pezzi

Descrizione

Questo set di spine RJ45 di alta qualità Delock comprende spine RJ45 schermate con scarico della trazione, protezioni antipiega e un sistema di gestione dei cavi per un'installazione di montaggio ottimale dei cavi da 23 a 22 AWG.

Con sistema di gestione dei cavi e protezioni antipiega

La spina RJ45 può essere facilmente installata con il gestore cavi incluso e le protezioni antipiega evitano l'abrasione dell'estremità del cavo e prevengono forti sollecitazioni di trazione sul cavo.



Articolo n. 67018

EAN: 4043619670185

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Spina RJ45 con scarico della trazione
- Adatto per cavi rotondi Cat.7 fino a 8 mm
- Per cavi rigidi o flessibili (23 - 22 AWG)
- Schermato (S/FTP)
- 3 poli di contatto
- Contatti dorati: 1,27 µm / 50 µin
- Materiale custodia: PC
- Dimensioni (LxPxA): ca. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Contenuto della confezione

- 25 x RJ45 maschio
- 25 x protezioni antipiega
- 25 x Gestione cavi

Immagini



General

| | |
|----------------|--------|
| Specification: | Cat. 7 |
|----------------|--------|

Interface

| | |
|------------|------------------|
| connector: | 1 x RJ45 maschio |
|------------|------------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------|
| Conductor gauge: | 23 - 22 AWG |
| Material: | PC |
| Shielding: | S/FTP |
| Lunghezza: | 22,5 mm |
| Width: | 15,0 mm |
| Height: | 11,7 mm |