


# Delock USB 2.0 Tipo-B hembra Conector SMD de 4 pines para montaje de soldadura 10 piezas

## Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

### Número de elemento 67038

EAN: 4043619670383

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra de 4 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 1 A
- Tensión nominal: 30 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 16,2 x 15,0 x 12,0 mm

## Contenido del paquete

- 10 x Conector

## Image



## Interface

conector :	1 x USB 2.0 Tipo-B hembra de 4 pines
------------	--------------------------------------

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

## Physical characteristics

Longitud:	16,2 mm
Width:	15,0 mm
Height:	12,0 mm