

# Delock Υποδοχή Μονάδας RJ45 Cat.6A με ζεύκτη τροφοδοσίας δια μέσου και προστατευτικό καπάκι

## Περιγραφή


Αυτή η υποδοχή RJ45 της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση καλωδίων εγκατάστασης.

### Με ζεύκτη τροφοδοσίας δια μέσου και προστατευτικό καπάκι

Ο ζεύκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίνακες χειρισμού ή κατανεμητήρες για την δια μέσου τροφοδοσία μέσω καλωδίων δικτύου. Το προστατευτικό καπάκι προστατεύει την υποδοχή από τη φθορά και τις ακαθαρσίες.

## Σημείωση

Ο ζεύκτης τροφοδοσίας δια μέσου είναι επίσης προαιρετικά κατάλληλος για προ-συναρμολογημένα καλώδια δικτύου.



### Αρ. προϊόντος 67056

EAN: 4043619670567

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Βύσμα RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Ενσωματωμένη σπή Ø: 25 χιλ.
- Για διάμετρο καλωδίου από 4,5 - 6,5 χιλ.
- Θωρακισμένο
- Επαφή με 2πλη διακλάδωση
- Επιχρυσωμένες επαφές: 1,27 μm / 50 μin
- Υλικό: χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
- Διαστάσεις (ΜxΠ): περ. 67 x 25 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βύσμα RJ45
- ζεύκτης διέλευσης
- Σφράγιση από καουτσούκ
- Συγκρατητής από καουτσούκ

- Εξάρτημα βίδας
- Διαχειριστής καλωδίων
- Προστατευτικοί θόλοι

## Εικόνες



## General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
---------------	---------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό RJ45
---------------	-------------------

## Physical characteristics

Υλικό:	χυτο-πρεσαριστός ψευδάργυρος / πλαστικό
Diameter:	25 mm
Μήκος:	67 mm
Διάμετρος καλωδίου:	4,5 - 6,5 mm