

Delock Ενσωματωμένος σύνδεσμος τύπου-D RJ45 Cat.6A STP με προστατευτικό καπάκι IP66 ενάντια στη σκόνη και αδιάβροχος

Περιγραφή

Αυτός ο ενσωματωμένος σύνδεσμος RJ45 με μεταλλική φλάντζα σε σχήμα D της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση σε πίνακα και για εγκατάσταση σε ένα περίβλημα.

IP66 προστασίας από τη σκόνη και το νερό

Η μονάδα προσφέρει αυξημένη προστασία ενάντια στις ακαθαρσίες και την υγρασία όταν το προστατευτικό καπάκι είναι κλειστό.



Αρ. προϊόντος 67061

EAN: 4043619670611

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

Άλλες προδιαγραφές

- Διάτρηση κεντραρίσματος για κυλινδρικές βίδες

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκός RJ45
 - 1 x θηλυκός RJ45
- Προδιαγραφές Cat.6A
- Για θύρες τύπου D με 24 x 19 mm
- Διατρήσεις πίνακα (διάμετρος): περ. 24 mm
- Τέσσερις οπές τοποθέτησης για στερέωση με βίδες
- Θωρακισμένο (STP)
- Με προστατευτικό καπάκι
- Τάξη προστασίας: IP66
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 60 °C
- Υλικό: μέταλλο / πλαστικό

- Χρώμα: ασημί
- Διαστάσεις (ΜκΠxΥ): περ. 37,6 x 32,6 x 27,6 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Τύπου D
- 4 x βίδες
- 4 x Ροδέλα

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x θηλυκός RJ45
Συνδετήρας 2:	1 x θηλυκός RJ45

Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------	----------------

Physical characteristics

Υλικό:	μέταλλο / πλαστικό
Shielding:	STP
Μήκος:	37,6 mm
Width:	32,6 mm
Height:	27.6 mm
Χρώμα:	ασημί