

Delock Ansamblu de mufă modular RJ45 Cat.6A cu carcasă robustă pentru fișă de cablu și capac de protecție potrivit pentru cuplele de trecere Delock 67061 și 67062 IP66 rezistente la praf și la apă

Descriere scurta

Această cuplă RJ45 de la Delock poate fi utilizată pentru a conecta cabluri de rețea. Conectorul oferă o asamblare rapidă și ușoară și asigură un contact sigur cu cablul.

Cu carcasă pentru mufa cablului și capac de protecție

Carcasa poate fi utilizată în dulapuri de comutare sau cutii de distribuție pentru alimentarea prin cabluri de rețea. Capacul de protecție protejează ștecherul de deteriorare și murdărie.

IP66 praf și impermeabil

În combinație cu cuplurile de trecere Delock 67061 și 67062, carcasa oferă o protecție sporită împotriva umidității, deteriorării și murdăriei pentru conectarea cablului în aer liber.

**Nr. 67065**

EAN: 4043619670659

Țara de origine: China

Pachet: Poly bag

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x RJ45 tată
 - 1 x LSA
- Specificație Cat.6A
- Orificiu încorporat Ø: 25 mm
- Ecranat
- Clasă de protecție: IP66
- TIA-568A/TIA-568B/pinout industrial
- Pentru fire continue sau torsadate (27 - 22 AWG)
- Pentru cablu cu diametru de la 5,5 la 7,5 mm
- Material: zinc turnat sub presiune / plastic
- Dimensiuni (LxD): aprox. 67 x 25 mm

Pachetul contine

- Cuplă RJ45
- Carcasă ștecher de cablu
- Sigiliu de cauciuc
- Montare cu șurub
- Sistem de gestionare a cablurilor
- Capace de protecție
- Bridă din plastic

Imagini



General

Suitable for conductor gauge:	27 - 22 AWG
Specification:	Cat. 6A
Protection category:	IP66

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 tată
Conector 2:	1 x LSA

Physical characteristics

Material:	zinc turnat sub presiune / plastic
Diameter:	25 mm
Lungime:	67 mm