

Delock Wtyczka modułowa RJ45 Cat.6A ze złączem przelotowym i nasadką ochronną IP66 przeciwpyłową i wodoodporną

Opis

Ta wtyczka RJ45 firmy Delock może być używana do montażu kabli instalacyjnych.

Ze złączem przelotowym

Łącznik przelotowy można wykorzystać do zapewnienia wodoszczelnego połączenia kablowego na zewnątrz.

IP66 pyło- i wodoszczelny

Złącze zapewnia zwiększoną ochronę przed wilgocią, uszkodzeniami i brudem w przypadku połączeń kabli zewnętrznych.



Numer artykułu 67067

EAN: 4043619670673

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

Szczegóły techniczne

- Wtyczka RJ45
- Specyfikacja Cat.6A
- Średnica otworu wewnętrznego: 25 mm
- Dla przewodów drutowych lub linkowych (26 - 22 AWG)
- Dla kabli o średnicach 4,5 - 6,5 mm
- Klasa ochrony: IP66
- Ekranowana
- 2-zębny kontakt
- Połączane styki: 1,27 μm / 50 μin
- Materiał: odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
- Wymiary (DxG): ok. 67 x 25 mm

Zawartość opakowania

- Wtyczka RJ45
- Przelotówka

- Uszczelka gumowa
- Gumowy uchwyt
- Mocowanie śrubowe
- Menedżer okablowania
- Kapsel zabezpieczający

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	Cat. 6A
----------------	---------

Interface

Złącze 1:	1 x RJ45 męski
-----------	----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Materiał:	odlew cynkowy / tworzywo sztuczne
Diameter:	25 mm
Długość:	67 mm
Średnica kabla:	4,5 - 6,5 mm