


# Delock Cablu PoweredUSB tată 12 V la DC 5,5 x 2,1 mm tată în unghi 1 m

## Descriere scurta

Acest cablu PoweredUSB de la Delock poate fi folosit pentru alimentarea cu energie a unui dispozitiv cu port mamă DC de 5,5 x 2,1 mm prin intermediul unui PC sau a unui hub cu port PoweredUSB de 24 V.



1 m

**Nr. 80011**

EAN: 4043619800117

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x PoweredUSB tată 12 V
  - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm în unghi
- PoweredUSB specificație
- Tensiune: 12 V
- Grosime cablu: 20 AWG
- Diametru cablu: aprox. 4,2 mm
- Cablu dublu ecranat
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m

## Pachetul contine

- Cablu PoweredUSB

## Imagini



PoweredUSB  
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

## General

Specification:	PoweredUSB
----------------	------------

## Interface

Conector 1:	1 x PoweredUSB tată 12 V
Conector 2:	1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm

## Technical characteristics

Voltage:	12 V
----------	------

## Physical characteristics

Conductor gauge:	20 AWG
Shielding:	double
Lungime:	1 m
Colour:	negru
Diametru cablu:	4,2 mm
Cable jacket material:	PVC